

# CH10x38 gPV 6A 1000V UL



## Specificatii

Cod ETI	002625103
Descriere	CH10x38 gPV 6A 1000V UL
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	6
Tip	CH
Mărime	CH10
Caracteristici	gPV
Tensiune nominală DC (V)	1000
Dimensiuni	10x38
Capacitatea de rupere DC (kA)	10
Putere disipată (W)	1,75
Standarde	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)	0,73
Operare Joule integrală (A2s)	35
L/R (ms)	2
Curentul de pre-arc (A2s)	11
Aplicație	Pentru protecția modulelor fotovoltaice
Certificat UL	E347771
Aplicație	For protection of photovoltaic modules
Standarde	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Curentul de pre-arc (A2s)	11
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)	0,73
Putere disipată (W)	1,75
Operare Joule integrală (A2s)	35
L/R (ms)	2
Dimensiuni	10x38
Capacitatea de rupere DC (kA)	10
Certificat UL	E347771


Pagina de produse online

## Alta documentatie



Manual de instructiuni  
 Catalog caracteristici tehnice  
 Model 3D  
 Declaratie CE

# COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE \_ITCHARACTERISTIC



# Desen cotat

